

Số: 118 /BV-VTTTBYT

Quận 11, ngày 08 tháng 01 năm 2025

V/v Yêu cầu báo giá Ống xông mũi họng nhựa,
Dây xông mũi họng, Hộp bảo vệ phim chống
lây nhiễm, Nhang ngải cứu, Dây tạo nhịp tạm
thời có bóng và Dụng cụ mở đường đùi

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quận 11 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp Ống xông mũi họng nhựa, Dây máy xông mũi họng, Hộp bảo vệ phim chống lây nhiễm, Điều ngải cứu, Dây tạo nhịp tạm thời có bóng và Dụng cụ mở đường đùi với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Quận 11** – 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Trần Thụy Linh Hà – Nhân viên Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBYT

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 01 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 18 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng báo giá	Số lượng/Khối lượng dự kiến	Đơn vị tính
1	Ống xông mũi, họng nhựa	Ống xông khí dung mũi/ họng bằng nhựa sử dụng 1 lần. Sản phẩm đã được tiệt trùng.	1	6.500	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng báo giá	Số lượng/Khối lượng dự kiến	Đơn vị tính
2	Dây máy xông mũi họng	Chất liệu nhựa PVC, dài 2m	1	200	Sợi
3	Hộp bảo vệ phim chống lây nhiễm	Hộp bảo vệ phim chống lây nhiễm cho máy quét phim Fussen	1	10	Hộp
4	Nhang ngải cứu	Thành phần bột ngải cứu và bột gỗ thêm nước hoặc rượu, khuấy đều tạo hình thành nhang	1	250	Cây
5	Bộ dây đặt máy tạo nhịp tạm thời	Dây lưỡng cực tạo nhịp tạm thời mang bóng loại eledyn 5F, chất liệu thép không gỉ. Catheter chất liệu Polyurethane (PUR), mềm dẻo, chống huyết khối, không độc tính. Điện cực ngăn chặn hình thành xung động mạch, pin: 2mm được mạ vàng. Điện cực kích thích 110cm. Catheter có marker mỗi 10cm để định vị, chiều dài điện cực 5mm, khoảng cách điện cực: 10mm	1	1	Bộ
6	Dụng cụ mở đường đùi	Dụng cụ mở đường đùi (Sheath) 5F, 6F, 7F, 8F. Chất liệu polythylene và Polypropylene, mềm dẻo an toàn cho bệnh nhân. Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ. Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ. Đủ các cỡ 5F, 6F, 7F, 8F dài 11cm, mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx 7cm (tùy mã sản phẩm, mã 4F không kèm kim). Có khóa 3 ngã. Có Guirewire kèm (làm bằng thép không gỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035" hoặc 0.038", dài 50cm. Tiệt khuẩn đạt cả 2 tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE	1	1	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác). *Phu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTTBYT (Hà-02b).



GIÁM ĐỐC *Phu*

Phu
Trần Chánh Xuân

